

3D

SHAPED
TECHNOLOGY

BLOOM

EDIMAX
CERAMICHE
ASTOR

3D

SHAPED

TECHNOLOGY

3D Shaped Technology è una nuova lavorazione digitale che si inserisce nel processo produttivo per conferire il massimo realismo ai prodotti ceramici, attraverso un procedimento superficiale che ne esalta la conformazione preservando le caratteristiche di robustezza, durevolezza e facilità di pulizia tipiche del gres porcellanato. Coniugando visione e tatto in una realizzazione iperrealistica senza vincoli né limiti, la tecnologia 3D Shaped rompe gli schemi del concetto tradizionale di materia ceramica che, da una visione bidimensionale, passa a una realizzazione tridimensionale dove ogni dettaglio prende forma, colore e struttura.

Novità e avanguardia sono quanto caratterizza l'esclusiva 3D Shaped Technology che ha portato alla ribalta un'innovazione che ha cambiato radicalmente il concetto di superficie ceramica.

3D Shaped Technology is a new digital process that is inserted in the production process to give maximum realism to ceramic products, through a surface forming process that enhances its conformation while preserving the characteristics of strength, durability and ease of cleaning typical of porcelain stoneware. Combining vision and touch in a hyper-realistic realization without constraints or limits, 3D Shaped technology breaks the rules of the traditional concept of ceramic material which, from a two-dimensional vision, passes to a three-dimensional realization where every detail takes shape, colour and structure.

Development to find ever new technologies, able to offer all vanguard for the main international markets.




guarda
look



tocca
touch



senti
feel



meravigliati
wonder

Cogli l'animo poetico di

BLOOM

la sua unicità è nei dettagli

WHITE

GREY

BEIGE

Embrace the poetic soul
of BLOOM,
whose uniqueness lies
in the details.

Cueillez l'âme poétique
de BLOOM,
sa singularité se cache
dans les détails.

Erleben Sie die Poesie
von BLOOM,
ihre Einzigartigkeit liegt
in den Details.



WHITE

**RAFFINATEZZA
E LUCE.
AMBIENTI
ELEGANTI E CURATI,
CHE PARLANO DI AMORE,
SERENITÀ, PICCOLE MA
PREZIOSE ATTENZIONI
QUOTIDIANE.**

SOPHISTICATION AND LIGHT. ELEGANT,
CURATED ENVIRONMENTS, CONVEYING
LOVE, PEACE OF MIND, THAT MINOR YET
PRECIOUS EVERYDAY ATTENTIVENESS.

RAFFINEMENT ET LUMIÈRE. DES ESPACES
ÉLÉGANTS ET SOIGNÉS, QUI PARLENT
D'AMOUR, DE SÉRÉNITÉ, DE PETITES MAIS
PRÉCIEUSES ATTENTIONS QUOTIDIENNES.

RAFFINESSE UND LICHT.
ELEGANTE UND GEPFLEGTE AMBIENTI,
DIE VON LIEBE, GELASSENHEIT UND
KLEINEN, ABER WERTVOLLEN TÄGLICHEN
AUFMERKSAMKEITEN ZEUGEN.



BLOOM WHITE 45,3x75,8 BTR
BLOOM WHITE MOS. SPINA 3x10 FOGLIO 30x30





BLOOM WHITE 80x80 RET



BLOOM WHITE 80x80 RET



BLOOM WHITE MEDLEY 30x60 RET



BLOOM WHITE 60x60 RET - 30x60 RET
BLOOM WHITE MEDLEY 30x60 RET - MEDLEY 10x30



BLOOM WHITE 45,3x75,8 BTR ANTISLIP



BLOOM WHITE 45,3x75,8 BTR ANTISLIP




BLOOM WHITE 60x120 RET



BLOOM WHITE 60x120 RET



G R E Y



**ENERGIA,
FASCINO
INTENSITÀ.
UN NIDO
IMMERSO
NELLA NATURA,
MAESTOSA E
AVVOLGENTE.**

ENERGY, APPEAL AND INTENSITY. A NEST
SURROUNDED BY NATURE, IN ALL ITS
MAJESTY AND ENCHANTMENT.

ÉNERGIE, CHARME, INTENSITÉ. UN NID
IMMERGÉ DANS LA NATURE, MAJESTUEUSE
ET ENVELOPPANTE.

ENERGIE, CHARME UND INTENSITÄT. EIN NEST
INMITTEN DER NATUR, MAJESTÄTISCH UND
EINHÜLLEND.



BLOOM GREY 60x60 RET - 30x60 RET
BLOOM GREY RISE 30x60 RET



BLOOM GREY RISE 30x60 RET



BLOOM GREY 60x60 RET



BLOOM GREY 60x120 RET



BLOOM GREY 60x120 RET



BLOOM GREY MEDLEY 30x60 RET



BLOOM GREY 45,3x75,8 BTR
BLOOM GREY MEDLEY 30x60 RET





BEIGE

**LOCATIONS VITALI,
DAL CARATTERE
ECLETTICO,
CHE STIMOLANO
LA CREATIVITÀ,
E LA VOGLIA DI
GIOCARRE
CON STILI,
MATERIALI
E COLORI.**

ESSENTIAL, ECLECTIC LOCATIONS,
STIMULATING CREATIVITY AND
ENCOURAGING A PLAY ON STYLES,
MATERIALS AND COLOURS.

DES ENDROITS VITAUX, AU CARACTÈRE
ÉCLECTIQUE, QUI STIMULENT LA CRÉATIVITÉ
ET L'ENVIE DE JOUER AVEC LES STYLES, LES
MATÉRIAUX ET LES COULEURS.

VITALE ORTE MIT EINEM VIELSEITIGEN
CHARAKTER, DIE DIE KREATIVITÄT UND DAS
SPIEL MIT STYLES, MATERIALIEN UND FARBEN
ANREGEN.



BLOOM BEIGE 45,3x75,8 BTR
BLOOM BEIGE MOSAICO BASKET FOGLIO 30x30



BLOOM BEIGE 60x120 RET
BLOOM BEIGE 60x60 RET



BLOOM BEIGE 80x80 RET



BLOOM BEIGE 80x80 RET



BLOOM BEIGE 60x120 RET



BLOOM BEIGE 60x120 RET

BLOOM



WHITE




GREY



BEIGE


BLOOM




± 9 MM
80X80 (32\"X32\") RET
TR30 WHITE
TR31 BEIGE
TR32 GREY



± 9 MM
60X120 (24\"X48\") RET
4C81 WHITE
4C82 BEIGE
4C83 GREY




± 9 MM
60X60 (24\"X24\") RET
7MF8 WHITE
7MF9 BEIGE
7MG1 GREY



± 9 MM
10X30 (4\"X12\") **+**
H138 WHITE
H139 BEIGE
H140 GREY



± 9 MM
RISE 30X60 (12\"X24\") RET
3J77 WHITE
3J78 BEIGE
3J79 GREY



± 9 MM
30X60 (12\"X24\") RET
3J72 WHITE
3J73 BEIGE
3J76 GREY




± 9 MM
45,3X75,8 (18\"X30\") BTR
45,3X75,8 (18\"X30\") BTR ANTISLIP
4L38 WHITE
4L39 BEIGE
4L41 GREY
4L42 WHITE
4L43 BEIGE
4L44 GREY




± 9 MM
MEDLEY 30X60 (12\"X24\") RET **★**
3J90 WHITE
3J89 BEIGE
3J94 GREY




± 9 MM
10X30 MEDLEY (4\"X12\") **★ ★ +**
H141 WHITE
H142 BEIGE
H143 GREY



± 9 MM
BATTISCOPA 7X60 (3\"X24\")
5W61 WHITE
5W62 BEIGE
5W63 GREY




± 9 MM
ANG. GRADINO 30X30 (12\"X12\") **① ***
3PG1 WHITE
3PG2 BEIGE
3PG3 GREY



± 9 MM
MOSAICO 5X5 (2\"X2\")
FOGLIO 30X30 (12\"X12\") **○**
NB72 WHITE
NB73 BEIGE
NB74 GREY



± 9 MM
MOSAICO SPINA 3X10 (1\"X4\") **●**
FOGLIO 30X30 (12\"X12\") **○**
NB69 WHITE
NB70 BEIGE
NB71 GREY



± 9 MM
MOSAICO BASKET
FOGLIO 30X30 (12\"X12\") **○**
NA54 WHITE
NA71 BEIGE
NC11 GREY

INFORMAZIONI GENERALI - GENERAL INFORMATION

- Prodotto in porcellanato smaltato con impasti colorati. Superfici naturali e superfici antislip. 3D Shaped Technology. Bordi BTR, bordi rettificati e bordi tagliati. Coloured body glazed porcelain tiles and rectified edges. Natural surfaces and antislip surfaces. 3D Shaped Technology. BTR conic reversed edges, rectified edges and cut edges.
- Tutte le misure sono nominali. Le conversioni in pollici sono approssimate ed arrotondate. All sizes are nominal. The conversions into inches are approximate and rounded off.
- Le confezioni contengono il prodotto con diverse sfumature di tono. Al fine di ottenere il migliore effetto estetico, si consiglia, durante la posa, di prelevare le piastrelle alternativamente da scatole diverse e di posarle in senso ortogonale l'una all'altra. The boxes contain the item with different shade variegations. When you lay down the tiles, in order to obtain the best blend of the colours, we advice you to take the tiles alternatively from different boxes and lay down orthogonally one to the other.
- Per i formati rettangolari consigliamo una posa sfalsata massimo di 1/4 della lunghezza. For the rectangular sizes we suggest an installation pattern at a maximum of 1/4 of the entire length.
- Bordi BTR: nella posa in composizione è consigliato prevedere fughe di 3-5 mm, in monoformato almeno 2 mm. Conic reversed edges: when you lay down it is suggested to use grouts of 3 to 5 mm in composition, in single size at least 2 mm.
- Bordi rettificati: nella posa mono e multi-formato è consigliato prevedere fughe di almeno 2 mm. Rectified edges: when you lay down single and multi sizes it is suggested to use grouts of at least 2 mm.
- Ci riserviamo la facoltà di modificare e/o eliminare i formati, i calibri, gli spessori e le grafiche in qualsiasi momento senza che si renda necessaria una espressa comunicazione scritta. We reserve the right to modify and/or remove the sizes, the calibers, the thickness and the graphics anytime, with no obligation of a further notice in writing.
- I toni degli articoli campionati sono puramente indicativi pertanto le variazioni di tono e di superficie non possono costituire motivo di contestazioni. The shades of the samples are purely representative of the item itself so the shades variation and the surfaces variations cannot constitute the reason for a claim.
- Decorazioni, mosaici, pezzi speciali o qualsiasi altro formato da taglio, vengono prodotti uno ad uno con interventi manuali ed artigianali durante la fase di lavorazione. Eventuali imperfezioni non possono essere considerate difetti. Decorations, mosaics, special pieces or any cut item are made one by one, using handcrafts processes as well, during the production cycle. Consequently, any imperfection should not be considered defect.

SIMBOLOGIA - SIMBOLOGY

RET Rettificato Rectified BTR Bordi a trapezio rovesciato Conic reversed edges **+** Prodotto tagliato Cut item **○** Prodotto incollato su rete Item on net **●** Prodotto burattato Tumbled product

***** A richiesta a scatole intere On request full boxes **★** Grafiche miscelate casualmente Graphics casually mixed

① Piastrella con torello incollato (solo su richiesta). Per uso esterno è necessario adottare tutte le misure per una posa a regola d'arte secondo usi e norme in vigore. Tile with glued torello (on request only). For external use it's necessary to adopt all precautions for a perfect tile according to usage and regulations in force.

VARIAZIONE CROMATICA - SHADE VARIATION

V3
Moderata variazione
Moderate variation

* ARTICOLO A RICHIESTA A SCATOLE INTERE • ON REQUEST FULL BOXES • LAUT ANFRAGE VOLLE KARTON • SUR DEMANDE BOITES COMPLETES


★ N° 32 GRAFICHE MISCELATE CASUALMENTE • N° 32 GRAPHICS CASUALLY MIXED • N° 32 GRAPHIKE ZUFÄLLIG GEMISCHT • N° 32 GRAPHIQUES MÉLANGÉES DE MANIÈRE ALÉATOIRE

★ ★ GRAFICHE MISCELATE CASUALMENTE • GRAPHICS CASUALLY MIXED • GRAPHIKE ZUFÄLLIG GEMISCHT • GRAPHIQUES MÉLANGÉES DE MANIÈRE ALÉATOIRE

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

	Spessore	Formatura del prodotto	Assorbimento d'acqua	Carico di rottura	PEI Resistenza all'abrasione superficiale	Resistenza agli sbalzi termici	Resistenza al gelo	Resistenza chimica	Resistenza alle macchie	Coefficiente dinamico di frizione	Resistenza allo scivolamento
	Thickness	Product Moulding	Water absorption	Modulus of rupture	Resistance to surface abrasion	Resistance to thermal shock	Frost resistance	Chemical resistance	Stain resistance	Dynamic coefficient of friction	Slip resistance
			ISO 10545-3 B 1a	ISO 10545-4	ISO 10545-7	ISO 10545-9	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	DCOF	DIN EN 16165 Annex B DIN EN 16165 Annex A
BLOOM 3D	9	BTR RET	< 0,5%	≥ 43 N/mm ²	5	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	GA (M) GLA (M) GHA (M)	Conforme Compliant Conforme Konforme	> 0,42	R10 A+B
BLOOM 3D Antislip	9	BTR	< 0,5%	≥ 43 N/mm ²	5	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	GA (M) GLA (M) GHA (M)	Conforme Compliant Conforme Konforme	> 0,70	R11 A+B+C

PROGETTO BTR



Le piastrelle sono prodotte con la speciale caratteristica dei Bordi a forma di Trapezio Rovesciato. L'originale formatura dei Bordi a Trapezio Rovesciato consente la posa più ravvicinata (almeno 2 mm), conferendo alla superficie la sensazione di continuità. Per evitare eventuali scheggiature, si raccomanda la massima attenzione e di non appoggiare le piastrelle in verticale senza l'originale imballo. Nella posa in composizione a più formati è consigliato prevedere fughe di 3-5 mm.

The tiles are produced with a particular system in order to obtain reversed conic edges. The original characteristic of the tile, produced with reversed conic edges enables the installation with very small joints (at least 2 mm) and gives to the surface a sensation of continuity. To avoid possible chips it is recommended to pay the maximum attention and not to place the tile vertically without their original packing. When you lay down it is suggested to use grouts of 3 to 5 mm in composition.



EDIMAX
CERAMICHE
ASTOR

Gruppo Beta S.p.A. 41014 Solignano Nuovo (MO) Italy - Statale 569 n°234 tel. +39 059 748911 - fax +39 059 748990
www.edimaxastor.it - info@edimaxastor.it