

MARINER

SANCTUARY



SANCTUARY



RICORDI DAL PASSATO

Ispirandosi all'estetica degli intonaci delabrè la collezione Sanctuary in gres porcellanato è capace di conciliare i ricordi del passato con le tendenze del momento. La collezione viene proposta per rivestimenti e pavimenti vestendoli con una superficie ricca di stratificazioni materiche, increspature lucide che donano alla superficie un carattere speciale.

Drawing inspiration from the delabrè plasters, glazed-ceramic-Sanctuary range is able to marry the memories of the past to the trends of the moment. The collection is foreseen both for wall and floor, enriched with materic stratifications and glossy riplings, which give a special character to the surface itself.

SANCTUARY MINT 60x120
THEORY WHITE 120x120



SANCTUARY MINT 60x120
SANCTUARY MOSAICO 5x5 30x30
THEATRO BONE 60x120



SANCTUARY SAND 60x120
COOL ALMOND 120x120



SANCTUARY
SAND

SANCTUARY SAND 60x120
COOL GHOST 120x120



SANCTUARY GREY 60x120
ABSOLUTE CEMENT SMOKE 60x120



SANCTUARY GREY 60x120



SANCTUARY WHITE 60x120
TONGASS BROWN 20x120



SANCTUARY WHITE 60x120
ABSOLUTE CEMENT GREY 120x120



SANCTUARY
WHITE



SANCTUARY BLUE 60x120
COOL OCEAN 120x120



SANCTUARY BLUE 60x120
TONGASS NATURAL 20x120



FORMATI

INK-JET
DIGITAL TECHNOLOGY
V2

GRES PORCELLANATO SMALTATO | GLAZED PORCELAIN TILE
60x120 24"x48" RECTIFIED · R10 \pm 9 mm


SANCTUARY

60x120 24"x48" Rectified

2x R10

7

8002128 White	149
8002129 Grey	149
8002130 Blue	149
8002131 Mint	149
8002132 Sand	149



SAND




MINT

MOSAICI


Mosaico 5x5 su Rete 30x30 12"x12" *

11x R10

8002192 White	35
8002193 Grey	35
8002194 Blue	35
8002195 Mint	35
8002196 Sand	35



* Vendita tassativa a scatole complete.
30 scatole / colore (1 pallet completo).
Sale in full boxes only.
30 boxes / color (1 full pallet).




WHITE

PEZZI SPECIALI


Disponibili in tutti i colori Available in all colors



Battiscopa Digitale
Skirting
6x60 2.4"x24"
15x
30 *




Gradino Lineare Costa Retta
Step
33x120x3 13"x48"x1.2"
2x
189 *



Angolare Costa Retta
Corner Step
33x120x3 13"x48"x1.2"
2x
Angolare DX/SX **190** *
Angolare DX **204** *
Angolare SX **204** *

* Vendita su ordinazione.
Available upon request.



GREY




BLUE

	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet	fascia prezzo price range
60x120 24"x48" Rectified R10	2	1,44	28,40	36	51,84	1022,40	149

	SAND	MINT	WHITE	GREY	BLUE
ABSOLUTE Cement look 120x120 48"x48" 60x120 24"x48" 80x80 32"x32" 40x80 16"x32" 60x60 24"x24" 30x60 12"x24"					
White	▪	▪		▪	▪
Ivory	▪	▪	▪		▪
Taupe	▪	▪	▪	▪	
Ice		▪		▪	▪
Grey	▪		▪		
Smoke	▪	▪	▪	▪	
COOL Resin look 120x120 48"x48" 60x120 24"x48" 60x60 24"x24" 30x60 12"x24"					
Ghost	▪	▪	▪	▪	▪
Almond	▪	▪	▪	▪	▪
Steel	▪		▪		
Shadow	▪	▪	▪		
Ocean	▪		▪	▪	▪
THEATRO Stone look 60x120 24"x48" 80x80 32"x32" 40x80 16"x32" 60x60 24"x24" 30x60 12"x24"					
White		▪			▪
Bone	▪	▪	▪		
Graphite			▪		
Anthracite	▪		▪		
THEORY Stone look 120x120 48"x48" 60x120 24"x48" 60x60 24"x24" 30x60 12"x24"					
White	▪	▪		▪	
Beige	▪	▪	▪		▪
Grey			▪	▪	
TIME Stone look 60x120 24"x48" 80x80 32"x32" 40x80 16"x32" 60x60 24"x24" 30x60 12"x24"					
Sand	▪				
Land	▪				
WALES Stone look 60x120 24"x48" 60x60 24"x24" 30x60 12"x24"					
Grey			▪		
Antracite			▪		
TONGASS Wood look 20x120 8"x48"					
White		▪		▪	▪
Natural	▪	▪	▪	▪	▪
Brown	▪	▪	▪	▪	▪

NORMA DI RIFERIMENTO / SPECIFICATION REFERENCE ISO 13006/EN 14411 APPENDICE G Bia GL

Caratteristiche tecniche Technical features	Norma Norm	SANCTUARY
LUNGHEZZA E LARGHEZZA / LENGTH AND WIDTH		CONFORME / COMPLIANT
SPESORE / THICKNESS		CONFORME / COMPLIANT
RETILINEITÀ SPIGOLI / STRAIGHTNESS OF SIDES	UNI EN ISO 10545-2	CONFORME / COMPLIANT
ORTOGONALITÀ / RECTANGULARITY		CONFORME / COMPLIANT
PLANARITÀ / SURFACE FLATNESS		CONFORME / COMPLIANT
ASPETTO / ASPECT		CONFORME / COMPLIANT
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0.5%
RESISTENZA A FLESSIONE / FLEXURAL STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²
MODULO DI ROTTURA / BREAKING STRENGTH		≥ 1300 N
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-5	0.90
RESISTENZA ALL'ABRASIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	PEI 3 + 5
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	UNI EN ISO 10545-8	(5,7+5,9) X 10 ⁻⁶ /°C
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT
DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ DETERMINATION DUE OF EXPANSION DUE TO HUMIDITY	UNI EN ISO 10545-10	0.0 mm/m
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	RESISTENTE RESISTANT
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	INGELIVO FROST-RESISTANT
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	UNI EN ISO 10545-13	MINIMO CLASSE B MINIMUM CLASS B
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	MINIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASS 3
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130	R10
	DIN 51097	A+B
	C.o.F B.C.R./D.M. 236 14/6/89	>0.40
	D.C.o.F / ANSI A326.3	>0.42
REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	96/603/CE	AI _{FL} /AI
GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	ANSI A137.1	V2



PARITÀ • ENERGIA • SICUREZZA • QUALITÀ • AMBIENTE



MARINER

©2023 CERAMICHE MARINER S.P.A. Via Fiandre, 28 - 42014 Castellarano (RE) Italia
Tel. +39 0536.858266 Email info@cermariner.it www.cermariner.it

